

# SM319



## FIAT PANDA

<b>IT</b>	<b>MEDIASTATION CUSTOMFIT 7"</b> MANUALE INSTALLATORE.....	2
<b>EN</b>	<b>MEDIASTATION CUSTOMFIT 7"</b> INSTALLER MANUAL.....	7
<b>FR</b>	<b>MEDIASTATION CUSTOMFIT 7"</b> MANUEL DE L'INSTALLATEUR.....	12
<b>DE</b>	<b>MEDIASTATION CUSTOMFIT 7"</b> ERRICHTERHANDBUCH.....	17
<b>ES</b>	<b>MEDIASTATION CUSTOMFIT 7"</b> MANUAL DEL INSTALADOR.....	22

AREA DOWNLOAD



## INDICE

AVVERTENZE .....	2
1. INFORMAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE.....	3
2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE .....	4
3. COLLEGAMENTI .....	5
3.1 SCHEMA COLLEGAMENTI SLIM .....	5
3.2 SCHEMA COLLEGAMENTI LARGE .....	6
4. FUNZIONI .....	6
5. SMALTIMENTO .....	6
6. OMOLOGAZIONE.....	6



## AVVERTENZE

### LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE ISTRUZIONI PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE.

- 1) Phonocar S.p.A. declina ogni responsabilità per danni derivanti da un'installazione o da un utilizzo improprio del prodotto.
- 2) L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
- 3) L'installazione deve avvenire in officina attrezzata, con veicolo fermo, a motore spento e freno di stazionamento inserito.
- 4) Fare riferimento anche alle istruzioni di sicurezza riportate sulle istruzioni del mezzo su cui viene installato il prodotto.
- 5) Non tentare di riparare il dispositivo, consultare il proprio rivenditore o personale tecnico qualificato se necessario.
- 6) Adottare tutti gli accorgimenti e dotarsi dei dispositivi di protezione individuale per evitare qualsiasi infortunio a persone o danni materiali.

7) Ad installazione ultimata verificare che il lavoro sia stato svolto correttamente e secondo le istruzioni riportate in questo manuale.

8) Usare solo con impianto elettrico a 12 DC con negativo a massa.

9) Scollegare il terminale negativo della batteria del veicolo quando si effettuano le connessioni dell'apparecchio.

10) Quando si sostituisce il fusibile, utilizzarne uno con lo stesso valore di amperaggio.

11) Accendere il dispositivo solo quando la temperatura nell'abitacolo non è elevata.

12) Mantenere un volume di ascolto che permetta di udire i suoni provenienti dall'esterno del veicolo (clacson, sirene, etc.).

13) Non collegare alcun cavo in luoghi dove potrebbe ostacolare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza dell'auto.

14) Tenere fuori dalla portata dei bambini.

15) Non utilizzare antenne DAB diverse da quella fornita in confezione.

## 1 INFORMAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

### PREMESSA

Questo manuale è destinato agli installatori della MEDIASTATION CUSTOMFIT SM319.  
L'installazione è riservata esclusivamente a personale qualificato.  
In caso di incomprensioni o dubbi contattare Phonocar S.p.A..  
Adottare sempre tutte le misure di sicurezza per prevenire infortuni a persone o danni materiali.

Navigazione ON-LINE (tramite Google Maps).  
Navigazione OFF-LINE (tramite iGO).  
Ingresso e recupero Retrocamera OEM.  
Replica Comandi al volante.  
Uscita Subwoofer e Pre-out.  
Equalizzatore a 64 bande.  
Apple CarPlay e Android Auto Wireless.

### DESCRIZIONE

Mediastation per la sostituzione del sistema OEM con monitor QLED ad alta definizione touchscreen capacitivo.  
Fornisce tutte le funzionalità del sistema operativo ANDROID e la massima connettività agli smartphone grazie ad Apple CarPlay e Andorid Auto wireless.  
Funzione radio DAB+ avanzata, recupero retrocamera OEM e comandi al volante.


### DESTINAZIONE D'USO










Prodotto destinato all'installazione sulle auto FIAT PANDA.  
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e non prevedibile.









### CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema operativo ANDROID 13.  
CPU OCTACORE 2,5 GHz.  
Memoria interna 64Gbyte.  
Memoria RAM 4Gbyte.  
Doppia/Tripla porta USB per riproduzioni file multimediali.  
Monitor QLED 7" touch screen capacitivo.  
Risoluzione 1280x720 pixel.  
Power 4x45 Watt.  
Ricevitore SUPER DAB+ integrato.  
Ricevitore FM/AM.  
Bluetooth V5.0: Vivavoce con microfono e Audio Streaming A2DP.  
Accesso ad Internet tramite connessione Bluetooth & Wi-Fi (Tethering Hotspot).  
Antenna GPS.

2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



<b>1</b>	SISTEMA MULTIMEDIALE
<b>1A</b>	ADATTATORE
<b>2</b>	CABLAGGIO ALIMENTAZIONE
<b>3</b>	INTERFACCIA CAN BUS COMANDI AL VOLANTE fornita già collegata al CABLAGGIO ALIMENTAZIONE 2
<b>4</b>	CABLAGGIO USCITE <b>RCA A</b>  RCA - FR  RCA - FL  AUX IN R  AUX IN L  SUB-WOOFER  AUX VIDEO IN 1  FRONT CAMERA  MIC  AMP

<b>5</b>	CABLAGGIO USCITE <b>RCA B</b>  ANTENNA WI-FI  ANTENNA BLUETOOTH  PARKING  CAMERA  VENTOLA
<b>6</b>	CABLAGGIO USCITE <b>RCA C</b>  RCA - RR  RCA - RL  CAN-TX/CAN-RX
<b>7</b>	ANTENNA AM/FM
<b>8</b>	ANTENNA DAB+
<b>9</b>	ANTENNA GPS
<b>10</b>	CAVO USB 4 PIN
<b>11</b>	CAVO USB 6 PIN
<b>12</b>	MICROFONO E ACCESSORI DI FISSAGGIO
<b>13</b>	MANUALE ISTRUZIONI


## 3 COLLEGAMENTI

**⚠ ATTENZIONE!**


PRIMA DI INIZIARE I COLLEGAMENTI VERIFICARE IL TIPO DI MEDIASTATION GUARDANDO IL PANNELLO COLLEGAMENTI POSTERIORE:

**PANNELLO SLIM = SCHEMA COLLEGAMENTI SLIM 3.1**

**PANNELLO LARGE = SCHEMA COLLEGAMENTI LARGE 3.2**



## 3.1 SCHEMA COLLEGAMENTI SLIM



## 3.2 SCHEMA COLLEGAMENTI LARGE



**14** USCITA AUDIO OTTICA NON ATTIVA

**15** VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

**16** CAVO ALIMENTAZIONE VENTOLA DA COLLEGARE AL RELATIVO CONNETTORE PRESENTE NEL CABLAGGIO USCITE **RCA B**

## 4 FUNZIONI

Scopri tutte le funzionalità della tua mediastation Customfit!



## 5 SMALTIMENTO



Questo prodotto rientra nella categoria dei dispositivi elettrici / elettronici. In caso di smaltimento del prodotto rispettare le norme specifiche vigenti. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici o disperso nell'ambiente.

## 6 OMOLOGAZIONE



## INDEX

WARNINGS .....	7
1. INFORMATION AND TECHNICAL CHARACTERISTICS	8
2. PACKAGE CONTENTS .....	9
3. CONNECTIONS .....	10
3.1 WIRING DIAGRAM SLIM .....	10
3.2 WIRING DIAGRAM LARGE.....	11
4. FUNCTIONS.....	11
5. DISPOSAL .....	11
6. APPROVAL .....	11



## WARNINGS

### PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.

- 1) Phonocar S.p.A. does not accept any responsibility for damage resulting from improper installation or misuse of the product.
- 2) Installation must be carried out by qualified personnel.
- 3) Installation must be carried out in a properly equipped workshop, with the vehicle stationary, the engine switched off and the parking brake engaged.
- 4) In addition, refer to the safety instructions given in the instructions for the vehicle on which the product is to be installed.
- 5) Do not attempt to repair the device: if necessary, consult your reseller or qualified technical staff .
- 6) Take all necessary precautions and use personal protective equipment to avoid any injuries or damage to property.
- 7) When installation is complete, check that the work has been carried out correctly and according to the instructions in this manual.
- 8) Use only with a 12 VDC electrical system with a negative ground system.
- 9) Disconnect the negative terminal of the vehicle battery when making connections to the unit.
- 10) When replacing the fuse, use one of the same amperage.
- 11) Turn on the unit only after ensuring the temperature inside the passenger compartment has stabilised to a standard range.
- 12) Set the volume low enough so you can still hear sounds like car horns or emergency sirens while in the car.
- 13) Do not connect any cables in places where they could obstruct the operation of the car's safety devices.
- 14) Keep out of the reach of children.
- 15) Only use the antenna that comes with the device; avoid using different DAB antennas.

## **1 INFORMATION AND TECHNICAL CHARACTERISTICS**

### **FOREWORD**

This manual is for installers of  
MEDIASTATION CUSTOMFIT SM319.  
Installation must be carried out by qualified personnel  
only.

For any questions or doubts, please contact  
Phonocar S.p.A.

Always adopt all appropriate safety measures to prevent  
injuries or damage to property.

OEM rear camera input and recovery.  
Replica Steering wheel controls.  
Subwoofer output and Pre-out.  
64 band equalizer.  
Apple CarPlay and Android Auto Wireless.

### **DESCRIPTION**

Mediastation for replacing the OEM system with high  
definition capacitive touchscreen QLED monitor.  
It provides all the features of the ANDROID operating  
system and maximum connectivity to smartphones  
thanks to wireless Apple CarPlay and Andorid Auto.  
Advanced DAB+ radio function, OEM rear view camera  
recovery and steering wheel controls.

### **INTENDED USE**

Product intended for installation on  
FIAT PANDA.

Any other use is to be considered improper and  
unpredictable.

### **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

ANDROID 13 operating system.

OCTACORE CPU 2.5GHz.

Internal memory 64Gbyte.

4Gbyte RAM memory.

Double/Triple USB port for multimedia file playback.

QLED 7" capacitive touch screen monitor.

Resolution 1280x720 pixels.

Power 4x45 Watts.

Integrated SUPER DAB+ receiver.

FM/AM receiver.

Bluetooth V5.0: Handsfree with microphone and A2DP

Audio Streaming.

Internet access via Bluetooth & Wi-Fi connection

(Tethering Hotspot).


GPS antenna.










ONLINE navigation (via Google Maps).









OFF-LINE navigation (via iGO).



2 PACKAGE CONTENTS



<b>1</b>	MULTIMEDIA SYSTEM
<b>1A</b>	ADAPTER
<b>2</b>	POWER WIRING HARNESS
<b>3</b>	CAN BUS INTERFACE STEERING WHEEL CONTROLS supplied already connected to POWER WIRING 2
<b>4</b>	<b>RCA OUTPUT WIRING A</b>  RCA - FR  RCA - FL  AUX IN R  AUX IN L  SUB-WOOFER  AUX VIDEO IN 1  FRONT CAMERA  MIC  AMP

<b>5</b>	<b>RCA OUTPUT WIRING B</b>  WI-FI ANTENNA  BLUETOOTH ANTENNA  PARKING  CAMERA  FAN
<b>6</b>	<b>RCA OUTPUT WIRING C</b>  RCA - RR  RCA - RL  CAN-TX/CAN-RX
<b>7</b>	AM/FM ANTENNA
<b>8</b>	DAB+ ANTENNA
<b>9</b>	GPS ANTENNA
<b>10</b>	USB 4 PIN CABLE
<b>11</b>	USB 6 PIN CABLE
<b>12</b>	MICROPHONE AND FIXING ACCESSORIES
<b>13</b>	INSTRUCTION MANUAL


3 CONNECTIONS

**⚠ WARNING!**


**BEFORE STARTING THE CONNECTIONS, CHECK THE TYPE OF MEDIASTATION BY LOOKING AT THE REAR CONNECTIONS PANEL:**

**SLIM PANEL = SLIM CONNECTION DIAGRAM 3.1**


**LARGE PANEL = LARGE CONNECTION DIAGRAM 3.2**



3.1 WIRING DIAGRAM SLIM



### 3.2 WIRING DIAGRAM LARGE



14	OPTICAL AUDIO OUTPUT NOT ACTIVE
15	COOLING FAN

**16** FAN POWER CABLE TO BE CONNECTED TO THE RELEVANT CONNECTOR PRESENT IN THE **RCA OUTPUT B WIRING**

### 4 FUNCTIONS

Discover all the features of your Customfit mediastation!



### 5 DISPOSAL



The product is classified as waste electrical/electronic equipment. Comply with applicable regulations when disposing of the device. The product must not be dumped or disposed of with unsorted domestic waste.

### 6 APPROVAL



## INDEX

AVERTISSEMENTS.....	12
1. INFORMATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	13
2. CONTENU DE LA BOÎTE.....	14
3. BRANCHEMENTS .....	15
3.1 SCHÉMA DE BRANCHEMENTS SLIM .....	15
3.2 SCHÉMA DE BRANCHEMENTS LARGE.....	16
4. FONCTIONS.....	16
5. ÉLIMINATION.....	16
6. HOMOLOGATION .....	16



## AVERTISSEMENTS

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.**

- 1) Phonocar S.p.A. décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte du produit.
- 2) L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.
- 3) L'installation doit se faire dans un atelier équipé, le véhicule étant à l'arrêt, le moteur coupé et le frein à main serré.
- 4) Se référer également aux consignes de sécurité figurant dans la notice du véhicule sur lequel le produit est installé.
- 5) Ne pas essayer de réparer l'appareil, consulter le revendeur ou un technicien qualifié si nécessaire.
- 6) Prendre toutes les précautions et s'équiper des équipements de protection individuelle afin d'éviter tout dommage corporel ou matériel.
- 7) Une fois l'installation terminée, vérifier que le travail

a été effectué correctement et conformément aux instructions du présent manuel.

- 8) Utiliser uniquement avec un système électrique de 12 CC avec une masse négative.
- 9) Débrancher la borne négative de la batterie du véhicule lorsque des connexions sont effectuées sur l'appareil.
- 10) Lors du remplacement du fusible, utiliser un fusible de même valeur en ampérage.
- 11) N'allumer l'appareil que lorsque la température de l'habitacle est normale.
- 12) Maintenir un volume d'écoute permettant d'entendre les sons provenant de l'extérieur du véhicule (klaxons, sirènes, etc.).
- 13) Ne pas brancher de câbles dans des endroits où ils pourraient entraver le fonctionnement des dispositifs de sécurité de la voiture.
- 14) Tenir hors de portée des enfants.
- 15) Ne pas utiliser d'autres antennes DAB que celle fournie avec le produit.

## 1 INFORMATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### AVANT-PROPOS

Ce manuel est destiné aux installateurs du SYSTÈME MEDIASTATION CUSTOMFIT SM319.

L'installation est réservée exclusivement au personnel qualifié.

En cas d'incompréhension ou de doute, contacter Phonocar S.p.A.

Toujours prendre toutes les mesures de sécurité pour éviter les blessures corporelles et les dommages matériels.

Navigation HORS LIGNE (via iGO).

Entrée et récupération de la caméra arrière OEM.

Réplique des commandes au volant.

Sortie caisson de basses et pré-sortie.

Égaliseur 64 bandes.

Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

### DESCRIPTION

Mediastation pour remplacer le système OEM par un moniteur QLED à écran tactile capacitif haute définition.

Il offre toutes les fonctionnalités du système d'exploitation ANDROID et une connectivité maximale aux smartphones grâce à Apple CarPlay et Andorid Auto sans fil.

Fonction radio DAB+ avancée, récupération de la caméra de recul OEM et commandes au volant.

### UTILISATION PRÉVUE

Produit destiné à être installé sur les voitures

FIAT PANDA.

Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et imprévisible.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'exploitation ANDROID 13.

Processeur OCTACORE 2,5 GHz.

Mémoire interne 64 Go.

Mémoire RAM de 4 Go.

Port USB double/triple pour la lecture de fichiers multimédia.

Moniteur à écran tactile capacitif QLED 7".

Résolution 1280x720 pixels.

Puissance 4x45 Watts.

Récepteur SUPER DAB+ intégré.

Récepteur FM/AM.


Bluetooth V5.0 : mains libres avec microphone et streaming audio A2DP.










Accès Internet via connexion Bluetooth et Wi-Fi (Tethering Hotspot).









Antenne GPS.

Navigation EN LIGNE (via Google Maps).

2 CONTENU DE LA BOÎTE



<b>1</b>	SYSTÈME MULTIMÉDIA
<b>1A</b>	ADAPTATEUR
<b>2</b>	CÂBLAGE ALIMENTATION
<b>3</b>	INTERFACE DE COMMANDE AU VOLANT CAN BUS fournie déjà connectée au POWER WIRING 2
<b>4</b>	CÂBLAGE SORTIES <b>RCA A</b>  RCA - FR  RCA - FL  AUX IN R  AUX IN L  SUB-WOOFER  AUX VIDEO IN 1  FRONT CAMERA  MIC  AMP

<b>5</b>	CÂBLAGE SORTIES <b>RCA B</b>  ANTENNE WI-FI  ANTENNE BLUETOOTH  PARKING  CAMERA  VENTILATEUR
<b>6</b>	CÂBLAGE SORTIES <b>RCA C</b>  RCA - RR  RCA - RL  CAN-TX/CAN-RX
<b>7</b>	ANTENNE AM/FM
<b>8</b>	ANTENNE DAB+
<b>9</b>	ANTENNE GPS
<b>10</b>	CÂBLE USB 4 PIN
<b>11</b>	CÂBLE USB 6 PIN
<b>12</b>	MICROFONO E ACCESSORI DI FISSAGGIO
<b>13</b>	NOTICE D'UTILISATION


## 3 BRANCHEMENTS

**⚠ ATTENTION!**


AVANT DE COMMENCER LES CONNEXIONS, VÉRIFIEZ LE TYPE DE MÉDIATION EN REGARDANT LE PANNEAU DE CONNEXIONS ARRIÈRE :

PANNEAU SLIM = SCHÉMA DE BRANCHEMENTS SLIM 3.1


PANNEAU LARGE = SCHÉMA DE BRANCHEMENTS LARGE 3.2



## 3.1 SCHÉMA DE BRANCHEMENTS SLIM



## 3.2 SCHÉMA DE BRANCHEMENTS LARGE



14	SORTIE AUDIO OPTIQUE NON ACTIVE
15	VENTILATEUR

16	CÂBLE D'ALIMENTATION DU VENTILATEUR À CONNECTER AU CONNECTEUR CORRESPONDANT PRÉSENT DANS LE CÂBLAGE DE LA <b>SORTIE RCA B</b>
----	---

## 4 FONCTIONS

Découvrez toutes les fonctionnalités de votre médiastation Customfit!



## 5 ÉLIMINATION



Le produit appartient à la catégorie des dispositifs électriques / électroniques. En cas d'élimination du produit, respecter les normes spécifiques en vigueur. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers ou jeté dans la nature.

## 6 HOMOLOGATION





**INHALTSVERZEICHNIS**

WARNHINWEISE.....	17
1. INFORMATIONEN UND TECHNISCHE DATEN .....	18
2. VERPACKUNGSINHALT.....	19
3. ANSCHLÜSSE .....	20
3.1 SLIM ANSCHLUSSDIAGRAMM .....	20..
3.2 LARGE ANSCHLUSSDIAGRAMM.....	21
4. FUNKTIONEN .....	21
5. ENTSORGUNG.....	21
6. ZULASSUNG.....	21

**WARNHINWEISE****BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.**

- 1) Phonocar S.p.A. lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation oder Verwendung des Produkts entstehen.
- 2) Die Installation muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- 3) Der Einbau muss in einer entsprechend ausgerüsteten Werkstatt bei stehendem Fahrzeug, abgestelltem Motor und betätigter Feststellbremse erfolgen.
- 4) Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs, in das das Produkt eingebaut wird.
- 5) Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Händler oder an technisches Fachpersonal.
- 6) Treffen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
- 7) Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob die

Arbeiten korrekt und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung durchgeführt wurden.

8) Nur mit einem 12-V-Gleichstromnetz mit negativer Masse verwenden.

9) Klemmen Sie den Minuspol der Fahrzeugbatterie ab, wenn Sie Anschlüsse am Gerät vornehmen.

10) Verwenden Sie beim Austausch einer Sicherung stets eine Sicherung mit der gleichen Stromstärke.

11) Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn die Temperatur im Innenraum normal ist.

12) Achten Sie auf eine Lautstärke, die es Ihnen erlaubt, Geräusche von außerhalb des Fahrzeugs (Hupen, Sirenen usw.) zu hören.

13) Schließen Sie keine Kabel an Stellen an, an denen sie den Betrieb der Sicherheitseinrichtungen des Fahrzeugs behindern könnten.

14) Halten Sie das Produkt fern von Kindern.

15) Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte DAB-Antenne.

## 1 INFORMATIONEN UND TECHNISCHE DATEN

### VORBEMERKUNG

Dieses Handbuch richtet sich an die Installateure der MEDIASTATION CUSTOMFIT SM319. Die Installation darf nur durch Fachpersonal erfolgen. Wenden Sie sich bei Unklarheiten oder Zweifeln bitte an Phonocar S.p.A. Treffen Sie immer alle Sicherheitsmaßnahmen, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

OFFLINE-Navigation (über iGO).  
Eingang und Wiederherstellung der OEM-Rückfahrkamera.  
Nachbildung der Lenkradsteuerung.  
Subwoofer-Ausgang und Pre-Out.  
64-Band-Equalizer.  
Apple CarPlay und Android Auto Wireless.

### BESCHREIBUNG

Mediastation zum Ersetzen des OEM-Systems durch einen hochauflösenden kapazitiven QLED-Touchscreen-Monitor. Es bietet alle Funktionen des ANDROID-Betriebssystems und maximale Konnektivität zu Smartphones dank kabellosem Apple CarPlay und Andorid Auto. Erweiterte DAB+-Radiofunktion, Wiederherstellung der OEM-Rückfahrkamera und Lenkradsteuerung.


### BESTIMMUNGSZWECK











Produkt für den Einbau in FIAT PANDA. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und unvorhersehbar.











### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebssystem ANDROID 13.  
OCTACORE-CPU 2,5 GHz.  
Interner Speicher 64 GByte.  
4 GByte RAM-Speicher.  
Doppelter/dreifacher USB-Anschluss für die Wiedergabe von Multimediadateien.  
QLED 7" kapazitiver Touchscreen-Monitor.  
Auflösung 1280x720 Pixel.  
Leistung 4x45 Watt.  
Integrierter SUPER DAB+ Empfänger.  
FM/AM-Empfänger.  
Bluetooth V5.0: Freisprecheinrichtung mit Mikrofon und A2DP-Audio-Streaming.  
Internetzugang über Bluetooth- und WLAN-Verbindung (Tethering Hotspot).  
GPS-Antenne.  
ONLINE-Navigation (über Google Maps).

2 VERPACKUNGSGEHÄLT



<b>1</b>	MULTIMEDIA-SYSTEM
<b>1A</b>	ADAPTER
<b>2</b>	KABELSATZ STROMVERSORGUNG
<b>3</b>	CAN-BUS-SCHNITTSTELLE LENKRADSTEUERUNGEN Lieferung bereits an POWER WIRING 2 angeschlossen
<b>4</b>	<b>CINCH-AUSGANGSVERKABELUNG A</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li> RCA - FR</li> <li> RCA - FL</li> <li> AUX IN R</li> <li> AUX IN L</li> <li> SUB-WOOFER</li> <li> AUX VIDEO IN 1</li> <li> FRONT CAMERA</li> <li> MIC</li> <li> AMP</li> </ul>

<b>5</b>	<b>CINCH-AUSGANGSVERKABELUNG B</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li> ANTENNA WI-FI</li> <li> ANTENNA BLUETOOTH</li> <li> PARKING</li> <li> KAMERA</li> <li> LÜFTER</li> </ul>
<b>6</b>	<b>CINCH-AUSGANGSVERKABELUNG RCA C</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li> RCA - RR</li> <li> RCA - RL</li> <li> CAN-TX/CAN-RX</li> </ul>
<b>7</b>	AM/FM-ANTENNE
<b>8</b>	DAB+ -ANTENNE
<b>9</b>	GPS-ANTENNE
<b>10</b>	CAVO USB 4 PIN
<b>11</b>	CAVO USB 6 PIN
<b>12</b>	MIKROFON UND BEFESTIGUNGSZUBEHÖR
<b>13</b>	GEBRAUCHSANWEISUNG


3 ANSCHLÜSSE

**⚠️ ACHTUNG!**


BEVOR SIE MIT DEN ANSCHLÜSSEN BEGINNEN, ÜBERPRÜFEN SIE DIE ART DER MEDIASTATION, INDEM SIE SICH AUF DAS ANSCHLUSSFELD AUF DER RÜCKSEITE SCHAUEN:

SLIM PANEL = SLIM ANSCHLUSSDIAGRAMM 3.1


LARGE PANEL = LARGE ANSCHLUSSDIAGRAMM 3.2



3.1 SLIM ANSCHLUSSDIAGRAMM



### 3.1 LARGE ANSCHLUSSDIAGRAMM



14 OPTISCHER AUDIO-AUSGANG NICHT AKTIV

15 LÜFTER

16 LÜFTER-STROMKABEL MUSS AN DEN ENTSPRECHENDEN ANSCHLUSS AN DER **CINCH-AUSGANGSVERKABELUNG B** VERKABELUNG angeschlossen werden

## 4 FUNKTIONEN

Entdecken Sie alle Funktionen Ihrer Customfit Mediastation!



## 5 ENTSORGUNG



Das Produkt gehört zur Kategorie elektrische/elektronische Geräte. Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die jeweils geltenden Vorschriften. Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt oder in der Umwelt freigesetzt werden.

## 6 ZULASSUNG



## ÍNDICE

ADVERTENCIAS.....	22
1. INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ...	23
2. CONTENIDO DEL ENVASE .....	24
3. CONEXIONES.....	25
3.1 ESQUEMA DE CONEXIÓN SLIM .....	25
3.2 ESQUEMA DE CONEXIÓN LARGE .....	26
4. FUNCIONES.....	26
5. ELIMINACIÓN .....	26
6. HOMOLOGACIÓN .....	26



## ADVERTENCIAS

### LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN.

- 1) Phonocar S.p.A. rechaza toda responsabilidad por daños resultantes de una instalación o uso inadecuados del producto.
- 2) La instalación debe realizarla personal cualificado.
- 3) La instalación debe realizarse en un taller equipado, con el vehículo parado, el motor apagado y el freno de estacionamiento puesto.
- 4) Consulte también las instrucciones de seguridad en las instrucciones del vehículo en el que se instala el producto.
- 5) No intente reparar el dispositivo. Si lo necesita, consulte a su distribuidor o al personal técnico cualificado.
- 6) Tome todas las precauciones y utilice los equipos de protección individual para evitar cualquier lesión personal o daños a la propiedad.
- 7) Una vez finalizada la instalación, compruebe que el trabajo se haya realizado correctamente y según las

instrucciones de este manual.

- 8) Utilice el dispositivo sólo con sistema eléctrico de 12 CC con negativo a tierra.
- 9) Desconecte el terminal negativo de la batería del vehículo cuando realice las conexiones a la unidad.
- 10) Cuando sustituya el fusible, utilice otro con el mismo valor de amperaje.
- 11) Encienda el aparato solo cuando la temperatura del habitáculo esté dentro de lo normal.
- 12) Mantenga un volumen de audio que le permita percibir los sonidos procedentes del exterior del vehículo (claxon, sirenas, etc.).
- 13) No conecte ningún cable en lugares donde pudiera obstruir el funcionamiento de los dispositivos de seguridad del automóvil.
- 14) Mantener fuera del alcance de los niños.
- 15) No utilice antenas DAB distintas de la que se incluye de serie.

## 1 INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### INTRODUCCIÓN

El presente manual está destinado a los instaladores de MEDIASTATION CUSTOMFIT SM319.

La instalación está reservada exclusivamente a personal cualificado.

En caso de malentendidos o dudas, póngase en contacto con Phonocar S.p.A.

Tome siempre todas las medidas de seguridad para evitar daños personales y materiales.

Navegación OFF-LINE (a través de iGO).

Entrada y recuperación de cámara trasera OEM.

Réplica de controles del volante.

Salida de subwoofer y salida de previo.

Ecualizador de 64 bandas.

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

### DESCRIPCIÓN

Mediastation para sustituir el sistema OEM por monitor QLED con pantalla táctil capacitiva de alta definición.

Proporciona todas las funciones del sistema operativo ANDROID y máxima conectividad con smartphones gracias a Apple CarPlay y Andorid Auto inalámbricos.

Función avanzada de radio DAB+, recuperación de cámara de visión trasera OEM y controles en el volante.

### USO PREVISTO

Producto destinado a la instalación en coches

FIAT PANDA.

Cualquier otro uso se considerará impropio e impredecible.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema operativo ANDROID 13.

CPU OCTACORE 2,5GHz.

Memoria interna 64Gbyte.

Memoria RAM de 4Gbytes.

Puerto USB doble/triple para reproducción de archivos multimedia.

Monitor de pantalla táctil capacitiva QLED de 7".

Resolución 1280x720 píxeles.

Potencia 4x45 Vatios.

Receptor SUPER DAB+ integrado.

Receptor FM/AM.


Bluetooth V5.0: Manos libres con micrófono y Streaming de Audio A2DP.










Acceso a Internet mediante conexión Bluetooth y Wi-Fi (Tethering Hotspot).









Antena GPS.

Navegación ONLINE (a través de Google Maps).

2 CONTENIDO DEL ENVASE



1	SISTEMA MULTIMEDIA
1A	ADAPTADOR
2	CABLEADOS DE ALIMENTACIÓN
3	MANDOS DE VOLANTE CON INTERFAZ CAN BUS suministrado ya conectado al CABLEADO DE ALIMENTACIÓN 2
4	<b>CABLAGGIO USCITE RCA A</b>  RCA - FR  RCA - FL  AUX IN R  AUX IN L  SUB-WOOFER  AUX VIDEO IN 1  FRONT CAMERA  MIC  AMP

5	<b>CABLAGGIO USCITE RCA B</b>  ANTENNA WI-FI  ANTENNA BLUETOOTH  PARKING  CAMERA  VENTILADOR
6	<b>CABLAGGIO USCITE RCA C</b>  RCA - RR  RCA - RL  CAN-TX/CAN-RX
7	ANTENA AM/FM
8	ANTENA DAB+
9	ANTENA GPS
10	CABLE USB 4 PIN
11	CABLE USB 6 PIN
12	MICRÓFONO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN
13	MANUAL DE INSTRUCCIONES



### 3 CONEXIONES

## ATENCIÓN!


ANTES DE INICIAR LAS CONEXIONES COMPRUEBE EL TIPO DE MEDIASTACIÓN MIRANDO EL PANEL DE CONEXIONES TRASERO:

**PANEL SLIM = ESQUEMA DE CONEXIÓN SLIM 3.1**


**PANEL LARGE = ESQUEMA DE CONEXIÓN LARGE 3.2**



### 3.1 ESQUEMA DE CONEXIÓN SLIM



### 3.2 ESQUEMA DE CONEXIÓN LARGE



14	SALIDA DE AUDIO ÓPTICA NO ACTIVA
15	VENTILADOR

**16** CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL VENTILADOR A CONECTAR AL CONECTOR CORRESPONDIENTE PRESENTE EN EL CABLEADO DE LA SALIDA RCA B

### 4 FUNCIONES

¡Descubre todas las características de tu mediación Customfit!



### 5 ELIMINACIÓN



El producto pertenece a la categoría de dispositivos eléctricos / electrónicos. En caso de eliminación del producto, respete la normativa específica vigente. El producto no debe desecharse junto a los residuos domésticos ni dispersarse en el medio ambiente.

### 6 HOMOLOGACIÓN





**IT ATTENZIONE**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo.

Phonocar S.p.A. si riserva il diritto di apportare variazioni ai prodotti anche senza preavviso.

Eventuali modifiche ai prodotti sono da considerarsi migliorative e non influiscono sulla loro funzionalità.

Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti appartengono ai legittimi proprietari e sono stati indicati a solo scopo informativo.

**EN ATTENTION**

All images are included for illustrative purposes only.

Phonocar S.p.A. reserves the right to make changes to the products even without notice.

Any changes to the products are to be considered improvements and do not affect their functionality.

All mentioned trademarks and reproduced logos belong to their legitimate owners and have been indicated for information purposes only.

**FR ATTENTION**

Toutes les images insérées sont uniquement pour des finalités illustratives.

Phonocar S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute sorte de modification, même sans préavis.

Toutes les éventuelles modifications sur les produits sont considérées des améliorations et n'affectent en aucun cas leur correcte fonctionnement.

Toutes les marques mentionnées et les lieux reproduits appartiennent à leurs propriétaires légitimes.

L'indication est uniquement à titre d'information.

**DE HINWEIS**

Alle Bilder sind nur zu Illustrationszwecken angegeben.

Phonocar S.p.A. behält sich das Recht vor, auch ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen.

Jede Art von Änderungen an den Produkten sind als Verbesserungen zu betrachten und beeinträchtigen nicht deren Funktionalität.

Alle erwähnten Markenzeichen und Handelsnamen gehören ihren rechtmäßigen Eigentümern und wurden nur zu Informationszwecken angegeben.

**ES ATENCIÓN**

Todas las imágenes se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos.

Phonocar S.p.A. se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.

Los cambios en los productos deben considerarse mejoras y no afectan a su funcionalidad.

Todas las marcas mencionadas y los logotipos reproducidos pertenecen a los legítimos propietarios y han sido indicados a título meramente informativo.